

## TECHNISCHER RIDER KULTURFABRIK LYSS – HALLE

### Kapazitäten

Grösse	200 m <sup>2</sup>
Stehplätze	650 (500 Erdgeschoss / 150 Galerie)
Sitzplätze	234 (191 Erdgeschoss / 43 Galerie)
Festwirtschaft	ca. 150 (nur Erdgeschoss)

### Bühne

Masse	Breite: 10.m / 8.5m Lichtmass Tiefe: 5 m Höhe Rigging 3.9m - 4.4m (Schrägdach) Höhe Moving Heads 3.2m - 3.7m Lichthöhe Portal 4.3m Bühnenhöhe: 1m
Bühnenausbau:	Podeste 2×1m / 1×1m / 0.5×2m mit Steckfüssen (20–90 cm) vorhanden
Rigging:	Bühne:  1 x Backdropzug 8.5m Breit (HD22 Eurotruss) 3 x Einzelzüge 8.5m bzw. 6m Breit (F33 Globaltruss)  Floor:  1 x Trapez (F34 Globaltruss) Mehr Infos auf nächsten Seiten
Bühnenvorhänge:	Schwarz / Feuerfest: 1× Rückwand, 2 Seiten, Front (U-Form)
Hauptvorhang Front:	Anthrazit / Feuerfest (elektrischer Zug)
Bühneneingänge:	1 x hinten Mittig 1x SL hinten Optional SR vorne  SL haben wir eine Seitenbühne ca. 1m breit und über 5m tief.
Crowd Barriers:	Wir verfügen über keine Crowd Barriers! Nur Absperrgitter C2 profi.

### Backstage

3 Backstageräume befinden sich im 1. Stock hinter der Bühne, inklusive einem Produktionsbüro, Sanitäreanlagen mit WC, Pissoir und Dusche. Zudem sind sie ausgestattet mit WiFi und Netzwerkanschlüssen.

### Anlieferung

Direkt hinter der Bühne befindet sich die gedeckte Anlieferungszone. Türbreite (Flügeltüre) 1.84 m. Mittels Rampe kann Roll-Material auf die Bühne geschoben werden.



## TECHNIK

### SOUND

#### FOH

1x Midas M32 Fullsize  
 1x Behringer X32 Compact  
 2x Midas DL16  
 1x Analoger 3-Fach Splitter 40/8 mit  
 LK 150 MuCo 40/8 zu FOH.  
 12x Cat6a Leitungen FOH - Bühne  
 Mehrere AES & XLR Anbindung auf die PA  
 (L/R oder L/R/C/S)

Folgende Mischpulte können  
 gemietet werden:

- Soundcraft VI4  
 inkl. Stagebox (48/24)
- Soundcraft VI1 (32/16)
- Soundcraft VI2000 (32/16)
- Soundcraft MH3 inkl. Outboard  
 (48/8 - 10x GEQ, 8x Comp, 8x Gate, 3x Re-  
 verb, 1x Dly)

#### Mikrofone & DI (Hallen Standard)

4x SHURE SM58  
 1x SHURE SM58 Schalter  
 4x SHURE SM57  
 1x SHURE SM52 beta  
 1x SHURE SM91 beta  
 4x SHURE SM81 condenser  
 1x Sennheiser e902  
 4x Sennheiser e904  
 2x Sennheiser e906  
 8x BSS AR133 DI-Box

#### Stative (Hallen Standard)

15x K&M boom stand  
 10x K&M tall stand  
 2x K&M small stand

#### Monitoring (Hallen Standard)

6x L'acoustics X12 coaxial wedge  
 2x L'acoustics LA4x Amplifier 4 Ch.

### PA/Beschallungsanlage

L'Acoustics  
 Mainhang left & right  
 1x KS21  
 2x A15 Focus  
 1x A15 Wide

Center  
 1x A10 Wide

Subs  
 4x KS28

Delay under balcony  
 4x 5XT

Amps & processing  
 1x P1  
 1x LA7.16i  
 1x LA12X

#### Kabel (Hallen Standard)

1x Kabelset T13/XLR/Speakon/  
 Adapter 140Stk.

#### Strom

3x Audiopowerbox 16A. (4x T13 / 2x Schuko)  
 via Powertwist True 1  
 3x CEE 16 (5x engl. TypG / 5x Schuko / 5x  
 T13)

1x CEE64  
 6x CEE32  
 7x CEE16  
 3x T13  
 6x T23  
 2x T25

#### Multimedia

1x Panasonic PT-RZ 970 LBE DLP Laser  
 Projektor 10 000 lm  
 1x Panasonic ET-DLE 170  
 Standard-Objektiv TKGF 0156  
 1x Lang EVO Frame P10  
 inkl. 2x Trussclamp  
 1x Stumpl Leinwand (16:9)  
 4,2x2,4m



KULTURFABRIK LYSS  
WERDTSTRASSE 17  
3250 LYSS

WWW.KUFA.CH  
INFO@KUFA.CH

TEL: 032 384 79 40

## TECHNISCHE RICHTLINIEN DER KUFA LYSS

### **Konfettiverbot**

- Die KUFA betreibt ein striktes Konfettiverbot. Es ist in jedem Fall untersagt, Konfetti in und ausserhalb der KUFA abzufeuern. Hier wird nicht unterschieden ob z.B. Konfettikanonen für den Handbetrieb oder Konfetti-booster im Betrieb über ein Steuerpult in den Einsatz genommen werden wollen. Ebenso wird nicht unterschieden, welcher Art Konfetti verschossen werden wollen. Das Verbot gilt generell.

### **CO2 Verbot**

- Die KUFA betreibt ein Verbot zum Einsatz von CO2 betriebenen Gerätschaften. Dazu zählen alle Arten von CO2 Boostern. Es wird nicht unterschieden ob diese via Handpistole oder via fixierten Auslassdüsen in den Einsatz kommen sollen.

- Als einzige Ausnahme gewähren wir den Betrieb von CO2 betriebenen Hazer/Verstäuber wie z.B. die entsprechenden Gerätschaften vom Hersteller MDG. Die Ausnahme bedingt jedoch, dass die Gerätschaften und das zugehörige Equipment inkl. dem Verbrauchsmaterial (Wie eben z.B. die CO2 Flasche) durch das Technikpersonal der- oder direkt durch die Künstler:innen mitgebracht werden und die Kosten dafür 100% zu Lasten des Künstlers bzw. dessen Agentur geht.

### **Vorkehrung zu Spezialeffekten oder Pyrotechnik**

- Der Einsatz von Pyrotechnischen Effekten ist strengstens untersagt in der KUFA Lyss. Selbst, wenn das in Betrieb nehmen und Bedienen der dazu notwendigen technischen Gerätschaften von Fachkräften mit einem Sachkundenachweis betreut würde.


- Das Verwenden von nicht Pyrotechnischen Gerätschaften wie z.B. Kaltfunken oder Flamejets, sind ohne Absprache mit der technikverantwortlichen Person der KUFA Lyss, strengstens untersagt. Nur unter Absprache mit der technikverantwortlichen Person der KUFA, unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen wie auch dem ausschliesslichen Benutzen von Originalgerätschaften (wie z.B. Showven Sparkular etc.) und dem dazuge-

hörigen originalen Verbrauchsmaterial, kann der Einsatz solcher Gerätschaften eventuell ermöglicht werden.

- Einsatz von Lasern: In diesem Aspekt lehnen wir uns an die allgemein gültigen Vorschriften der Schall- & Laserschutzverordnungen V-NISSG.

### **Konventionalstrafen, falls diese Bestimmungen verletzt werden**

- Sollte einer der oben erwähnten Punkte unserer strikt verfolgten Richtlinien verletzt werden, erhebt die KUFA Lyss Anspruch auf eine Konventionalstrafe in Höhe von 1000.- CHF.






KULTURFABRIK LYSS  
WERDTSTRASSE 17  
3250 LYSS

WWW.KUFA.CH  
INFO@KUFA.CH

TEL: 032 384 79 40





KULTURFABRIK LYSS  
WERDTSTRASSE 17  
3250 LYSS

WWW.KUFA.CH  
INFO@KUFA.CH

TEL: 032 384 79 40



## KUFA Halle Geräte Report

16.9.25 Kulturfabrik KUFA Lyss

### Geräte

Geräte ID	Name	Patch	Modus	Position
101	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.1	33 Channel	LX1
102	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.34	33 Channel	LX1
103	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.67	33 Channel	LX1
104	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.100	33 Channel	LX1
105	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.217	33 Channel	LX2
106	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.250	33 Channel	LX2
107	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.283	33 Channel	LX2
108	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.316	33 Channel	LX2
201	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.133	21 Channel	LX1
202	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.154	21 Channel	LX1
203	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.175	21 Channel	LX1
204	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.196	21 Channel	LX1
205	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.349	21 Channel	LX2
206	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.370	21 Channel	LX2
207	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.391	21 Channel	LX2
208	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	1.412	21 Channel	LX2
301	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.199	33 Channel	Disco
302	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.232	33 Channel	Disco
303	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.265	33 Channel	Disco
304	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.298	33 Channel	Disco
401	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.331	21 Channel	Disco
402	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.352	21 Channel	Disco
403	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.373	21 Channel	Disco
404	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.394	21 Channel	Disco
501	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.415	21 Channel	Gasse BL
502	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.436	21 Channel	Gasse BR
503	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.457	21 Channel	Gasse FL
504	Chauvet Maverick Force 2 SoloWash	2.478	21 Channel	Gasse FR
601	Chauvet Strike Array 2	2.499	2 Channel	LX1
602	Chauvet Strike Array 2	2.501	2 Channel	LX1
603	Chauvet Strike Array 2	2.503	2 Channel	LX2
604	Chauvet Strike Array 2	2.505	2 Channel	LX2
605	Chauvet Strike Array 2	2.507	2 Channel	LX3
606	Chauvet Strike Array 2	2.509	2 Channel	LX3
701	Martin Atomic 3000	1.503	4 Channel	LX1
702	Martin Atomic 3000	1.507	4 Channel	LX1
801	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.1	33 Channel	Front

WERDTSTRASSE 17 | 3250 LYSS | WWW.KUFA.CH

KULTURFABRIK KUFA LYSS





KULTURFABRIK LYSS  
WERDTSTRASSE 17  
3250 LYSS

WWW.KUFA.CH  
INFO@KUFA.CH

TEL: 032 384 79 40

802	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.34	33 Channel	Front
803	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.67	33 Channel	Front
804	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.100	33 Channel	Front
805	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.133	33 Channel	Front
806	Chauvet Maverick Force 2 Profile	2.166	33 Channel	Front
807	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.433	33 Channel	Side Front
808	Chauvet Maverick Force 2 Profile	1.466	33 Channel	Side Front
901	Smoke Factory Tour-Hazer II	1.499	Standard	Stage
902	Smoke Factory Tour-Hazer II	1.501	Standard	Stage
1001	Chauvet Maverick Force 2 Profile		33 Channel	Floor
1002	Chauvet Maverick Force 2 Profile		33 Channel	Floor
1003	Chauvet Maverick Force 2 Profile		33 Channel	Floor
1004	Chauvet Maverick Force 2 Profile		33 Channel	Floor